Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
Essaven 10 mg/g gel
escina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Essaven e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Essaven
3. Come usare Essaven
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Essaven
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Essaven e a cosa serve
Essaven è un medicinale che contiene escina ed è indicato per trattare i sintomi attribuibili all'insufficienza venosa (gonfiore e pesantezza delle gambe) e gli stati di fragilità capillare (comparsa dei capillari sulla pelle che tendono a rompersi o a dilatarsi).
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Essaven
Non usi Essaven
- se è allergico all'escina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- sulle ferite della pelle aperte, sugli eczemi (irritazioni della pelle) e sulle mucose (per es. naso, bocca, vagina, ano).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Essaven.
Eviti il contatto con gli occhi.
L'uso, specie se prolungato può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione con insorgenza di esantema (irritazione della pelle), rash (eruzione della pelle) e orticaria.
In tal caso interrompa il trattamento e si rivolga al medico. Gli arrossamenti cutanei scompaiono spontaneamente sospendendo l'applicazione.

Altri medicinali e Essaven
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.
Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Non risultano limitazioni d'uso durante la gravidanza o l'allattamento con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Essaven non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari

3. Come usare Essaven
Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.
Solo per uso cutaneo.
Applicare il gel 3 volte al giorno, spalmando in corrispondenza delle zone dolorose e rigonfie.
Distribuire uniformemente il gel fino ad assorbimento anche sulle parti circostanti.
Non è necessario massaggiare.
Non superare il numero di somministrazioni giornaliere raccomandate.
Se i sintomi persistono dopo un breve periodo di trattamento consultare il medico.

Consulti il medico se:
- i disturbi si presentano ripetutamente,
- se nota un qualsiasi cambiamento recente delle loro caratteristiche,
- se non osserva un apprezzabile miglioramento dopo breve periodo di trattamento.

Se usa più Essaven di quanto deve
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di Essaven avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
È stato segnalato prurito con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Essaven
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
Tenere lontano da fonti di calore.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene Essaven
- Il principio attivo è escina.
- Gli altri componenti sono: fosfatidilcolina, isopropanolo, glicerolo, trietanolamina, carbomer, rosmarino essenza, lavanda essenza, acqua purificata.

Descrizione dell'aspetto di Essaven e contenuto della confezione
Gel in tubo in alluminio chiuso con tappo a vite in polipropilene.
Sono disponibili confezioni da 40 g e da 80 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen (Paesi Bassi)

Produttore
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
2 rue de la Saussaie
SAINT FARGEAU PONTHIERRY, 77310, Francia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Ottobre 2026